BLONDIN SPIKE

HOCANM121586211
799HO00154

Père: **HOCANM14546059**
Mère: **HOCANF121135242**
GPM: **HOCANM120345247**

BLONDIN SPIKE
ET BW POF A1A2 AE RDF VRF CDF BYF CVF BLF DPF ...
Né 08-NOV-24 CON 14,17% P 21%

CLAYNOOK MAYOR	04-OCT-22	11,80%	21%
BLONDIN DESTINATION SPAIN	17-JANV-23	9,91%	20%
BLONDIN DESTINATION	23-DÉC-20	10,13%	21%

SPIKE

IPV
3683
Fiab: 80% %ile: 99

Pro$
1702 $

Production MPG 26*AOÛT

			Kg	%ile	%Diff
Troupeaux		**Lait**	948	78	
Filles/Lactations		**Gras**	62	57	+0,21
Fiab	83	**Protéine**	29	43	-0,02

Sous-indices de l'IPV

	Indice	%ile
Production	575	77
Longévité et conformation	795	99
Santé et bien-être	509	52
Reproduction	483	40
Aptitude à la traite	566	75
Impact environnemental	510	53



Conformation MPG 26*AOÛT

Troupeaux: Filles: Fiab: 80%

	Indice	%ile
Conformation	14	99
Système mammaire	11	98
Pieds et membres	12	98
Puissance laitière	7	91
Croupe	4	77



	Indice	%ile		
Texture du pis	5		*Charnu*	*Souple*
Suspension médiane	8		*Faible*	*Forte*
Attache avant	5		*Faible*	*Forte*
Hauteur attache arrière	7		*Basse*	*Haute*
Largeur attache arrière	10		*Étroite*	*Large*
Angle du pied	6		*Bas*	*Incliné*
Profondeur du talon	14		*Peu profond*	*Profond*
Qualité de l'ossature	2		*Grossière*	*Raffinée*
Vue arrière-membres arrière	9		*Vers l'intérieur*	*Droits*
Locomotion	5		*Non mobile*	*Mobile*
Hauteur à l'avant-train	-1		*Basse*	*Haute*
Largeur du poitrail	-1		*Étroit*	*Large*
Profondeur du corps	4		*Peu profond*	*Profond*
Structure des côtes	8		*Non angulaire*	*Angulaire*
Force du rein	6		*Faible*	*Fort*
Largeur aux ischions	9		*Étroite*	*Large*



Intermédiaires optimaux

	Indice	%ile	Extrême	Moyenne	Extrême
Plancher de pis	2 A		*Incliné*		*Incliné vers l'avant*
Profondeur du pis	0		*Profond*		*Peu profond*
Position trayons avant	6 R		*Éloignés*		*Rapprochés*
Position trayons arrière	1 R		*Éloigné*		*Rapprochés*
Longueur des trayons	5 L		*Courts*		*Longs*
Vue côté-membres arrière	2 D		*Droits*		*Courbés*
Vue des membres avant	2 D		*Genoux cagneux*		*Droits*
Stature	1 G		*Courte*		*Grande*
Angle de la croupe	6 H		*Haut*		*Bas*
Position du trochanter	0		*Reculé*		*Avancé*

Fonctionnels

	Indice	Fiab		Différence avec la moyenne de la race		Perf. Filles
Efficience du méthane		$		Cliquez pour acheter		
Efficience alimentaire	97 MPG	54%	*Faible*		*Efficace*	+53,1 kg
Besoins de maintenance	103 MPG	71%	*Élevés*		*Faibles*	-39,6 kg
Durée de vie	103 MPG	83%	*Courte*		*Longue*	+3,6 %
Résistance à la mammite	107 MPG	68%	*Prédisposé*		*Résistant*	+2,7 %
Maladies métaboliques	96 MPG	68%	*Prédisposé*		*Résistant*	-2,5 %
Santé des onglons	99 MPG	68%	*Prédisposé*		*Résistant*	-1,4 %
Santé des veaux	96 MPG	71%	*Prédisposé*		*Résistant*	-4,3 %
Persistance de lactation	97 MPG	78%	*Faible*		*Bonne*	-1,8 %
Fertilité des filles	99 MPG	77%	*Faible*		*Bonne*	+1 j
Vitesse de traite	98 MPG	80%	*Lente*		*Rapide*	-1,5 %
Tempérament de traite	102 MPG	76%	*Nerveux*		*Calme*	+1,1 %
Aptitude au vêlage	100 MPG	83%	*Difficile*		*Facile*	+0 %
Apt filles au vêlage	100 MPG	75%	*Difficile*		*Facile*	+0 %
Cote de condition de chair	98 MPG	83%	*Basse*		*Bonne*	-0,02 pts